

<b>Datenorganisation</b>			
<i>Datenstruktur</i>			
○ Dateibasiert		○ Dateisystembasiert	
<i>Nutzermanagement</i>			
<input type="checkbox"/> Nutzerbasiert		<input type="checkbox"/> Gruppenbasiert	<input type="checkbox"/> Administrative Rolle
<i>Nutzerrechte</i>			
<input type="checkbox"/> Datei erstellen	<input type="checkbox"/> Datei lesen	<input type="checkbox"/> Datei schreiben	<input type="checkbox"/> Datei ausführen
<input type="checkbox"/> Dateizugriff gewähren	<input type="checkbox"/> Dateizugriff widerrufen	<input type="checkbox"/> Ordner lesen <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerdateien lesen <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/> Ordner beschreiben <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerdateien beschreiben <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerdateien ausführen <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerzugriff gewähren <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/> Ordner anlegen	<input type="checkbox"/> Ordnerzugriff widerrufen <sup>1</sup>		
<i>Gruppenrechte</i>			
<input type="checkbox"/> Datei erstellen	<input type="checkbox"/> Datei lesen	<input type="checkbox"/> Datei schreiben	<input type="checkbox"/> Datei ausführen
<input type="checkbox"/> Dateizugriff gewähren	<input type="checkbox"/> Dateizugriff widerrufen	<input type="checkbox"/> Ordner lesen <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerdateien lesen <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/> Ordner beschreiben <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerdateien beschreiben <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerdateien ausführen <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerzugriff gewähren <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/> Ordner anlegen	<input type="checkbox"/> Ordnerzugriff widerrufen <sup>1</sup>		
<i>Entscheidungen bezüglich Administratorenrolle(n)</i>			
<input type="checkbox"/> Ein Superadministrator		<input type="checkbox"/> Multiple Administratoren	
○ Granulares Administrationsmanagement		○ Uneingeschränkter Systemzugriff	
<i>Administratorrechte<sup>2</sup></i>			
<input type="checkbox"/> Datei erstellen	<input type="checkbox"/> Datei lesen	<input type="checkbox"/> Datei schreiben	<input type="checkbox"/> Datei ausführen
<input type="checkbox"/> Dateizugriff gewähren	<input type="checkbox"/> Dateizugriff widerrufen	<input type="checkbox"/> Ordner lesen <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerdateien lesen <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/> Ordner beschreiben <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerdateien beschreiben <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerdateien ausführen <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Ordnerzugriff gewähren <sup>1</sup>
<input type="checkbox"/> Ordner anlegen	<input type="checkbox"/> Ordnerzugriff widerrufen <sup>1</sup>	Nutzer anlegen	Nutzer entfernen
<input type="checkbox"/> Gruppe anlegen	<input type="checkbox"/> Nutzer zu Gruppe hinzufügen	<input type="checkbox"/> Nutzer aus Gruppe entfernen	
<i>Rechtevererbung</i>			
<input type="checkbox"/> Rekursive Rechtevererbung <sup>1</sup>		<input type="checkbox"/> Rechteüberschreibung	
<i>Kommunikationsprotokolle zwischen Client und Datenspeicher</i>			
<input type="checkbox"/> WebDAV		<input type="checkbox"/> FTP	<input type="checkbox"/> Sonstige
<i>Kommunikationsprotokolle zwischen Client und Schlüsselaustausch / Aktualitäts-Server</i>			
<input type="checkbox"/> HTTP		<input type="checkbox"/> HTTPS	<input type="checkbox"/> Sonstige

<b>Datenschutz</b>			
<i>Verschlüsselungsbedarf<sup>3</sup></i>			
<input type="radio"/> Ja		<input type="radio"/> Nein	
<i>Verschlüsselungsort</i>			
<input type="radio"/> Clientsystem		<input type="radio"/> Vertrauenswürdiger Server	<input type="radio"/> Datenspeicher
<i>Verschlüsselungsart</i>			
<input type="radio"/> Symmetrische Verschlüsselung		<input type="radio"/> Asymmetrische Verschlüsselung	<input type="radio"/> Hybride Verschlüsselung
<i>Verschlüsselungsalgorithmus symmetrische Verschlüsselung<sup>4</sup></i>			
<input type="checkbox"/> AES	<input type="checkbox"/> DES	<input type="checkbox"/> Tripple-DES	<input type="checkbox"/> Sonstige
<i>Verschlüsselungsalgorithmus asymmetrische Verschlüsselung<sup>5</sup></i>			
<input type="checkbox"/> RSA	<input type="checkbox"/> ECC	<input type="checkbox"/> McEliece	<input type="checkbox"/> Sonstige
<i>Nutzeridentitätsverifikation</i>			
<input type="checkbox"/> Zertifikatsbasiert mit PKI	<input type="checkbox"/> Zertifikatsbasiert ohne PKI	<input type="checkbox"/> Loginbasiert	<input type="checkbox"/> Sonstige
<i>Verschlüsselung erfolgt</i>			
<input type="radio"/> durch integrierte Systemkomponente		<input type="radio"/> durch Drittsoftware	
<i>Umschlüsselung erfolgt</i>			
<input type="checkbox"/> Manuell	<input type="checkbox"/> Manuell	<input type="checkbox"/> On-the-fly	
<i>Bei Mitgliedsausschluss</i>			
<input type="checkbox"/> Umschlüsselung	<input type="checkbox"/> Zugriffsrechteentzug	<input type="checkbox"/> Sonstige	
<i>Mitgliedsausschlussaktivitäten erfolgen</i>			
<input type="radio"/> Zeitverzögert		<input type="radio"/> Unverzöglich	
<input type="checkbox"/> Manuell	<input type="checkbox"/> Automatisiert	<input type="radio"/> On-the-fly	
<i>Integritätsschutzbedarf<sup>6</sup></i>			
<input type="radio"/> Ja		<input type="radio"/> Nein	
<i>Integritätsschutz für</i>			
<input type="checkbox"/> Daten	<input type="checkbox"/> Dateirechte	<input type="checkbox"/> Schlüssel <sup>9</sup>	<input type="checkbox"/> Schlüsselrechte <sup>10</sup>
<i>Integritätsschutz zur</i>			
<input type="checkbox"/> Datenmanipulation-Identifikation	<input type="checkbox"/> Datenversionsfortlaufs	<input type="checkbox"/> Datenaktualität	<input type="checkbox"/> Datenrechteintegrität
<input type="checkbox"/> Schlüsselmanipulation-Identifikation <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> Schlüsselversionsfortlaufs <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> Schlüsselaktualität <sup>10</sup>	<input type="checkbox"/> Schlüsselzugriffsrechteintegrität <sup>10</sup>
<i>Integritätsschutzmethoden</i>			
<input type="checkbox"/> Digitale Signatur	<input type="checkbox"/> Message Authentication Codes	<input type="checkbox"/> Sonstige	
<i>Signaturverfahren<sup>7</sup></i>			
<input type="checkbox"/> SHA2	<input type="checkbox"/> SHA3	<input type="checkbox"/> RIPE-MD	<input type="checkbox"/> Sonstige

<b>Schlüsselmanagement<sup>11</sup></b>			
<i>Schlüsselgenerierung</i>			
<input type="checkbox"/> Manuell	<input type="checkbox"/> Automatisiert	<input type="checkbox"/> On-the-fly	
<i>Schlüsselaustausch</i>			
<input type="checkbox"/> Manuell	<input type="checkbox"/> Automatisiert		
<i>Schlüsselaufbewahrung</i>			
<input type="checkbox"/> Systemextern	<input type="checkbox"/> Vertrauenswürdiger Server	<input type="checkbox"/> Nicht vertrauenswürdiger Server	<input type="checkbox"/> Datenspeicher
<i>Schlüsselmanagement</i>			
<input type="checkbox"/> Nutzerbasiert	<input type="checkbox"/> Gruppenbasiert	<input type="checkbox"/> Administrative Rolle	
<i>Nutzerrechte</i>			
<input type="checkbox"/> Schlüssel erstellen	<input type="checkbox"/> Schlüssel lesen	<input type="checkbox"/> Schlüssel schreiben	<input type="checkbox"/> Schlüsselzugriff gewähren
<input type="checkbox"/> Schlüsselzugriff widerrufen			
<i>Gruppenrechte</i>			
<input type="checkbox"/> Schlüssel erstellen	<input type="checkbox"/> Schlüssel lesen	<input type="checkbox"/> Schlüssel schreiben	<input type="checkbox"/> Schlüsselzugriff gewähren
<input type="checkbox"/> Schlüsselzugriff widerrufen			
<i>Entscheidungen bezüglich Administratorenrolle(n)</i>			
<input type="checkbox"/> Ein Superadministrator	<input type="checkbox"/> Multiple Administratoren		
<input type="checkbox"/> Granulares Administrationsmanagement	<input type="checkbox"/> Uneingeschränkter Systemzugriff		
<i>Administratorrechte<sup>2</sup></i>			
<input type="checkbox"/> Schlüssel erstellen	<input type="checkbox"/> Schlüssel lesen	<input type="checkbox"/> Schlüssel schreiben	<input type="checkbox"/> Schlüsselzugriff gewähren
<input type="checkbox"/> Schlüsselzugriff widerrufen	<input type="checkbox"/> Nutzer anlegen	<input type="checkbox"/> Nutzer entfernen	<input type="checkbox"/> Gruppe anlegen
<input type="checkbox"/> Nutzer zu Gruppe hinzufügen	<input type="checkbox"/> Nutzer aus Gruppe entfernen		
<i>Schlüsselgranularität</i>			
<input type="checkbox"/> Ein Superschlüssel	<input type="checkbox"/> Pro Ordner ein Schlüssel <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Pro Datei ein Schlüssel <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Pro Dateiversion ein Schlüssel

<b>Nutzerfreundlichkeit</b>			
<i>Verschlüsselung erfolgt</i>			
<input type="radio"/> Manuell	<input type="radio"/> Automatisiert	<input type="radio"/> On-the-fly	
<i>Administrator darf Dateien umschlüsseln</i>			
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein		
<i>Parallele Arbeit auf verschlüsselten Daten</i>			
<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nein		
<i>Nutzeridentifikation</i>			
<input type="radio"/> Symmetrische Verschlüsselung	<input type="radio"/> Asymmetrische Verschlüsselung	<input type="radio"/> Hybride Verschlüsselung	
<i>Datenzugriff</i>			
<input type="checkbox"/> Native Clientanwendung	<input type="checkbox"/> Browserbasiert	<input type="checkbox"/> Mobile Endgeräte	<input type="checkbox"/> Visuelle Interaktion

<b>Sonstiges</b>	
<i>Einbeziehen von existierenden Systemen</i>	
<input type="radio"/> Ja <sup>12</sup>	<input type="radio"/> Nein

---

<sup>1</sup>Nur sinnvoll, wenn Filesystem basierte Datenorganisation

<sup>2</sup>Nur sinnvoll, wenn Administratorrolle gefordert

<sup>3</sup>Falls nein, restliche Fragen zu Verschlüsselungsbedarf ignorieren

<sup>4</sup>Nur bei symmetrischer und hybrider Verschlüsselung relevant

<sup>5</sup>Nur bei asymmetrischer und hybrider Verschlüsselung relevant

<sup>6</sup>Falls nein, restliche Fragen zu Integritätsschutz ignorieren

<sup>7</sup>Nur ausfüllen, wenn digitale Signatur als Integritätsschutz gefordert

<sup>8</sup>Nur ausfüllen, wenn Message Authentication Codes als Integritätsschutz gefordert

<sup>9</sup>Nur relevant, wenn Verschlüsselung gefordert

<sup>10</sup>Nur relevant, wenn Rechte beim Schlüsselmanagement gefordert

<sup>11</sup>Nur relevant, wenn Verschlüsselung der Daten oder Integritätsschutz durch Message Authentication Codes gefordert

<sup>12</sup>Falls Ja Anforderungen dieser mit den gewählten abgleichen sowie Schnittstellen auf Kompatibilität prüfen