



Grundlagen der Web-Entwicklung

INF3172

Das Laminas-Framework


Thomas Walter


18.12.2025

Version 1.0

La//inas

La//inas





Nachverfolgung

filtern

Empfangen

Weihnachtsraetsel: Ende des regulaeren Raetsels



torsten.kockler@uni-tuebingen.de <torsten.kockler@uni-tuebingen.de>

Heute um 00:08

An: torsten@kockler.eu; yuliya.mkhayan@uni-tuebingen.de; Walter, Thomas; +3 weitere ✓

Das Ende des regulaeren Weihnachtsraetsels wurde soeben erreicht.





IlIAS-Lernplattform ovidius nur im UniNetz / IlIAS only in university network



esc@ub.uni-tuebingen.de <esc@ub.uni-tuebingen.de>

Dienstag, 16. Dezember 2025 um 07:41

An: Walter, Thomas

* Die Hochschulleitung hat dem Versand dieser Rundmail zugestimmt. *
* Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der Absenderin/dem Absender *

Rundmail der eLearning Services der Universitätsbibliothek

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 1. und am 12.12.2025 hat Sie das ZDV per Rundmail darauf hingewiesen, dass ab Montag, dem 22.12.2025 ein Zugang zum Netz der Universität Tübingen aus dem Internet nur noch über das neue mit 2-Faktor-Authentifizierung verbundene eduVPN möglich ist.

Die dadurch gewonnene zusätzliche Sicherheit für die digitalen Dienste der Universität möchten wir auch für unsere **ILIAS**-Hauptplattform ovidius nutzen. Aus diesen Gründen wird der Zugang zur zentralen Lernplattform vom 22.12.2025 bis einschließlich



Erklärungen zum „Traffic Light Protocol“ (TLP)¹

TLP:WHITE – Unbegrenzte Weitergabe

Abgesehen von urheberrechtlichen Aspekten dürfen Informationen dieser Stufe ohne Einschränkungen frei weitergegeben werden.

TLP:GREEN – Organisationsübergreifende Weitergabe

Informationen dieser Stufe dürfen innerhalb der Organisationen und an deren Partner frei weitergegeben werden. Die Informationen dürfen jedoch nicht veröffentlicht werden.

TLP:AMBER – Eingeschränkte interne und organisationsübergreifende Weitergabe


Informationen dieser Stufe darf der Empfänger innerhalb seiner Organisation auf Basis **Kenntnis nur, wenn nötig** weitergeben. Der Empfänger darf die Informationen zudem an Dritte weitergeben, soweit diese die Informationen zum Schutz des Empfängers oder zur Schadensreduktion beim Empfänger benötigen.

Hierfür muss er sicherstellen, dass die Dritten das TLP kennen und die damit verbundenen Regeln einhalten. Der Informationsersteller kann weitergehende oder zusätzliche Einschränkungen der Informationsweitergabe festlegen, diese müssen eingehalten werden.

TLP:RED – Persönlich, nur für bekannte Empfänger


Informationen dieser Stufe sind auf den Kreis der Anwesenden in einer Besprechung oder Video-/ Audiokonferenz bzw. auf die direkten Empfänger bei schriftlicher Korrespondenz beschränkt.

Eine Weitergabe ist untersagt. Meistens werden Informationen dieser Stufe mündlich oder persönlich übergeben.






La//inas



Frameworks

- Framework: wiederverwertbares Softwaresystem mit bereits implementierter, genereller (generischer) Funktionalität
 - Spezialisierung führt zu konkreter Anwendung
 - Framework setzt Architektur um
 - Framework folgt Design Pattern
 - Beispiele
 - Ruby: Ruby on Rails
 - PHP: ZEND Framework, Cake-PHP, Symfony, FLOW3, Laravel
 - Python: Django






Frameworks (serverseitig) und MVC

	V	C	M
Smarty	X		
Laminas (ZF)	X	X	
R o R	X	X	X
Cake PHP	X	X	X



der Begriff "ZEND"


- Buchstaben einiger PHP-Entwickler:
 - www.zend.com
 - Andi Gutmans und Zeev Suraski
- ZEND-Engine
 - nicht-freie PHP-Engine mit besserer Performance etc.
- ZEND Studio
 - professionelle, kommerzielle IDE für PHP





von ZF zu Lamias

- Zend Framework wechselte 2019 zur Linux Foundation

La//inas







The Linux Foundation forms new Laminas project to support continued growth of Zend Framework and PHP tooling



In conjunction with [Zend Technologies](#) and [Rogue Wave Software](#), we are excited to announce that the [Zend Framework](#) is transitioning to the Linux Foundation and will launch later this year as a new project called [Laminas](#).

The Zend Framework is a collection of professional PHP packages that can be used to develop web applications and services using PHP 5.6+, and it provides 100% object-oriented code using a broad spectrum of language features.

Over the years, the Zend Framework has seen wide adoption across industries and application types with [more than 400 million lifetime installs](#). It is used by companies including the BBC, BNP Paribas, and Offers.com. It has formed the basis of numerous business applications and services including eCommerce platforms, content management, healthcare systems, entertainment platforms and portals, messaging services, APIs, and many others.

The Linux Foundation will provide a vendor-neutral home for the Zend Framework community to continue to advance PHP tooling for the next generation of web services and APIs, while maintaining existing Zend Framework components, including the Apigility and Expressive subprojects.



SOLUTIONS

SERVICES

TRAINING

RESOURCES

SUPPORT

TRY FREE

Enterprise PHP Solutions, Groundbreaking PHP Support.

Support Your Mission-Critical Applications With Secure PHP Runtimes From Zend

TRY ZENDPHP

PHP Expertise & Support on Your Schedule

Working with PHP? Zend can help support, migrate, or modernize your PHP application.



Upgrade Flexibility

Zend supports older versions of PHP with security patches and updates, so you can upgrade on your own schedule.



Long-Term Support

Zend offers 3+ years of security and defect fixes after community support ends, meaning peace of mind for non-LTS PHP apps.



Security & Compliance

ZendPHP runtimes are certified by PHP experts and include the latest security patches and updates for enhanced PHP security and compliance.



Expert Guidance

From migrations and performance audits to consultative support, Zend provides expert guidance for your PHP project.



Framework Support

With enterprise support for Zend Framework and Laminas, you get ongoing security patches, expert consultative support, and more.



Performance Monitoring

Monitor performance of your PHP application and get custom alerts when your application needs attention with Zend Server and Z-Ray.

Laminas Project, the enterprise-ready PHP Framework and components

A community-supported, open source continuation of Zend Framework.

Components and MVC

Enterprise-ready PHP components and MVC framework

Components for any PHP application, including dependency injection, event dispatchers, input validation and filtering, pagination and navigation, feed generation and parsing, and much, much more.

A standards-based, event-driven MVC framework with a flexible workflow.

[Laminas documentation](#)

Mezzio

PHP Middleware in Minutes

Build PHP middleware applications, using the PSR-7 (HTTP Messages) and PSR-15 (HTTP Request Handlers) specifications, using a variety of routing and templating options, and the dependency injection container you prefer.

[Mezzio documentation](#)

API Tools

Build Beautiful RESTful APIs

Build RESTful APIs using standards such as Hypertext Application Language and Problem Details for HTTP APIs, and provide validation, authentication, authorization, and versioning right out of the box!

[API Tools documentation](#)




Performance

Engineered with performance tuning in mind. Zend Framework 3 runs up to 4x faster than version 2 releases!



Extensible

Open architecture based on Middleware or MVC, following [PHP-FIG](#) standards.



Secure

Built with security best practices. Store passwords using [bcrypt](#), encrypt with [AES-256](#), and more.



Enterprise Ready

A proven history of success running business critical and high-usage applications. Ready for [PHP 7](#).

Latest blog posts [\(full list \)](#)

[From Zend to Laminas](#)
[Zend Framework/Homestead Integration](#)
[PHP 7.2 Support!](#)
[Async Expressive? Try Swoole!](#)
[Expressive 3!](#)

Latest security advisories [\(full list \)](#)

[ZF2019-01: Information disclosure in zend-developer-tools](#)
[ZF2018-01: URL rewrite vulnerability](#)
[ZF2016-04: Potential remote code execution in zend-mail via Sendmail adapter](#)
[ZF2016-03: Potential SQL injection in ORDER and GROUP functions of ZF1](#)


Issues and Security

Have you found a bug in Zend Framework?

[Report here!](#)

Have you identified a security vulnerability in ZF?

Please report it to us at zf-security@zend.com





About

Overview

Zend Framework is a collection of professional PHP packages with **more than 480 million** installations. It can be used to develop web applications and services using PHP 5.6+, and provides 100% object-oriented code using a broad spectrum of language features.

Zend Framework uses [Composer](#) as a package dependency manager; [PHPUnit](#) to test all packages; and [Travis CI](#) as a Continuous Integration service. Zend Framework also follows [PHP-FIG](#) standards, and includes an implementation of [PSR-7](#) for HTTP message interfaces (as shepherded by [Matthew Weier O'Phinney](#), Zend Framework project lead).


Zend Framework 3 evolved from both Zend Framework 2 and 1; cumulatively, the previous versions were downloaded more than 15 million times.

The principal sponsor of Zend Framework is [Zend](#), a [Rogue Wave Company](#), but many others have contributed components or significant features to the framework. Companies such as Google, Microsoft, and Strikelron have partnered with Zend to provide interfaces to web services and other technologies they wish to make available to ZF developers.

Zend Framework 3 could not deliver and support all of these features without the help of the vibrant community. Community members, including contributors, make themselves available on mailing lists, IRC channels and other forums. Whatever question you have about Zend Framework, the community is always available to address it.

Laminas und ZEND-Framework

- ZF: erste Version 30.6.2007
 - Januar 2020: 3 und 2.5
 - Januar 2021: Laminas
- siehe <http://www.zend.com/de/community/framework>
 - wichtig: <http://framework.zend.com/manual>
- sehr flexible Lizenz, auch kommerzieller Einsatz
- **MVC direkt abgebildet**
- Internationalisierung und Lokalisierung





Zend Framework

<http://framework.zend.com/>

Repositories 168

People 20

Projects 1

Grow your team on GitHub

GitHub is home to over 28 million developers working together. Join them to grow your own development teams, manage permissions, and collaborate on projects.

Sign up

Find a repository...

Type: All ▾

Language: All ▾

zend-test

Test component from Zend Framework

● PHP ★ 12 🍴 35 Updated 2 hours ago



zend-http

Http component from Zend Framework

● PHP ★ 90 🍴 76 Updated 2 hours ago



zend-problem-details

Provides Problem Details for HTTP APIs (RFC 7807) support for PSR-7 applications.

api php rest zend-expressive psr-7 zend-framework

● PHP ★ 41 🍴 15 Updated 5 hours ago



Top languages


● PHP ● HTML ● CoffeeScript
● CSS

Most used topics

php psr-7 psr-11
zend-framework
zendframework

People

20 >



Documentation

Zend Framework 3

Zend Framework is a collection of **60+ packages** for professional PHP development. Each package is available on [GitHub](#) and can be installed via [Composer](#).

Tutorials

We provide tutorials for getting started with zend-mvc, understanding advanced topics of many components, and migration from version 2 to version 3.

 [Read tutorials](#)

zend-authentication

Authenticate users via a variety of adapters, and provide the authenticated identity to your application.

 [Github](#)

 [Documentation](#)

zend-barcode

Programmatically create and render barcodes as images or in PDFs.

 [Github](#)

 [Documentation](#)

zend-cache

Caching implementation with a variety of storage options, as well as codified caching strategies for callbacks, classes, and output.

 [Github](#)

 [Documentation](#)

zend-captcha

Generate and validate CAPTCHAs using Figlets, images, ReCaptcha, and more.

 [Github](#)

 [Documentation](#)

Zend Framework 3

➤ [Overview](#)

➤ [Getting started](#)

➤ [Tutorials](#)

Zend Framework 2

➤ [Getting started](#)

➤ [Reference guide](#)

➤ [API](#)

Zend Framework 1

➤ [Getting started](#)

➤ [Reference guide](#)


➤ [API](#)

Services

➤ [Training & Certification](#)

➤ [Support & Consulting](#)

➤ [Webinars](#)



A Dependency Manager for PHP

Latest: **2.6.6** ([changelog](#))

[Getting Started](#)

[Download](#)

[Documentation](#)

[Browse Packages](#)

[Issues](#)

[GitHub](#)

Authors: [Nils Adermann](#), [Jordi Boggiano](#) and many [community contributions](#)

Sponsored by:



Logo by: [WizardCat](#)

Composer and all content on this site are released under the [MIT license](#).





```
1 | $ composer create-project mezzio/mezzio-skeleton mezzio
```





LTE für ZEND und Lamias

Long Term Support

Periodically, we will announce a Long Term Support (LTS) version. LTS versions are supported for a duration of 3 years from the time of release with security and critical bug fixes.

Adopting an LTS version

Opting-in to an LTS version can be done by modifying the [Composer](#) requirement for Zend Framework:

```
$ composer require "zendframework/zendframework:~2.4.0"
```

The above will modify your `composer.json` to pin to the semantic version `2.4.0`, ensuring you only get updates in the 2.4 series. If you want to pin to a different LTS version, specify the `X.Y.0` version for it instead.

Versions

Version	Released	LTS Ends
Zend Framework 1.12	2015-04-13	2016-09-28
Zend Framework 2.4	2015-03-31	2018-03-31



Support and Long Term Support Policies

We provide two support policies, one governing general support for components, and another governing long term support for skeleton applications.

Terminology

- **Active support:** During this period, a package may receive new features, bugfixes, and/or security patches.
- **Security support:** During this period, a package may receive security patches and/or critical bugfixes only.
- **Security patches (or fixes):** Patches created due to a report of a potential or known security vulnerability, as verified by the [security team](#).
- **Critical bugfixes:** Fixes for bugs introduced within a new minor release cycle.
- **Skeleton package:** Any package defined as a [Composer "project" type](#), for the purpose of initiating a new project/application.
- **LTS:** Long-Term Support.

Component support policy

This policy governs individual component packages.

- When a new major release of a component is made, the previous minor release enters its *security support* phase for a period of 12 months, receiving only critical bugfixes and security fixes.
- Otherwise, a component remains in *active support* unless we provide notice of deprecation/abandonment. Once such a notice is made, the component will enter a *security support* phase for a period of 12 months.
- When a new minor release of a component is made, the previous minor release is no longer supported and will not receive security fixes.

Users are encouraged to update to the latest supported version. As we follow [semantic versioning](#), your code will continue to work without changes within the same major version.


Long Term Support Policy

This policy governs *skeleton packages* and their direct dependencies. Direct dependencies are any Zend Framework dependencies listed in the skeleton `composer.json`. At the time of publication, skeleton applications we provide include:

- [zf-apigility-skeleton](#) (Apigility applications)
- [ZendSkeletonApplication](#) (zend-mvc applications)
- [zend-expressive-skeleton](#) (Expressive applications)


Entwicklungsumgebung für das ZEND/Laminas-Framework

- IDE: Integrierte Entwicklungsumgebung
- ZEND-Studio for Eclipse
 - <http://www.zend.com/de/products/studio/>
 - nicht frei




ZF Version 1 und Version 2

- Unterschiede in der Version 2
 - neues Lizenzmodell (BSD)
 - noch stärker modularisiert
 - neuer ModulManager
 - neue Sicherheitsfunktionen (Kryptographie)
 - ZF1 wird noch weiter gepflegt



ZF Version 3

- Release Juni 2016
- Performance!
- PHP7
- entkoppeln von Paketen für bessere Wiederverwertbarkeit
- verbesserte Dokumentation





Laminas

Original Project	Original GitHub Organization	Original PHP Namespace	New Project Name	New GitHub Organization	New PHP Namespace
Zend Framework (Components)	zendframework	Zend	Laminas (Components)	laminas	Laminas
Zend Framework MVC	zendframework	Zend	Laminas (MVC)	laminas	Laminas
Apigility	zfcampus	ZF/ZF\Apigility	Laminas API Tools	laminas-api-tools	Laminas\ApiTools
Expressive	zendframework	Zend\Expressive	Mezzio	mezzio	Mezzio





Overview

Laminas Documentation

La///inas
Mezzio

Mezzio

PSR-15 Middleware in
Minutes

previously Expressive

La///inas
Components

Components

Components for Enterprise
Applications

La///inas
MVC

MVC

MVC for Enterprise
Applications

La///inas
API Tools

API Tools

Build RESTful APIs in Minutes

previously Apigility

Migration

Migrate your application or library to Laminas from Zend Framework, Expressive, or Apigility

Tutorials

Learn how to create laminas-mvc applications, get in-depth guides into components, and discover how to migrate your applications to version 3!





Migration

La///inas | Documentation

Migration to Laminas

[Overview](#) » Migration to Laminas

Migration to Laminas

On this page

Preparation

Install laminas-migration

Run the migration command

Verify changes (optional)


Install dependencies


Test

Post migration (optional)

Summary

Laminas and its subprojects are an open source continuation of [Zend Framework](#) and its subprojects, and are the official fork of the project now that it has been archived and abandoned.






Documentation tutorials

[Home](#) » [Documentation](#) » [tutorials](#) » [Migration](#) » [To Version 3](#) » [Overview](#)

Migration from Zend Framework v2 to v3


Zend Framework v2 to v3 has been intended as an incremental upgrade. We have even made efforts in the past year to provide forwards compatibility features in v2 versions of components, to allow users to prepare their code for upgrade.

This is not a comprehensive migration guide, however. While we know the majority of the areas where breakage can and will occur, we also know that only when developers are actually updating will we see the full situation. As such, treat this as a work in progress, and please feel free to propose updates or changes via [issues](#) or [pull requests](#) so we can improve!



Installation V 1/2

- das eigentliche Framework besteht aus PHP-Sourcen
 - herunterladen, entpacken
 - Apache mit PHP entsprechend konfigurieren
 - in `php.ini` ist die Direktive `include_path` anzupassen





Installation V3 (und V2 ab 2.5)

Get started

Installation of Zend Framework is only a [Composer](#) command away:

```
$ composer require zendframework/zendframework
```

This will install all **61** packages required in [composer.json](#). Alternately, all Zend Framework packages can be installed individually; for instance, if you need only the MVC package, you can install with the following command:

```
$ composer require zendframework/zend-mvc
```

A list of all the packages can be found in the [documentation page](#).



```

1  INSTALLATION
2  -----
3
4  Zend Framework requires no special installation steps. Simply download the framework,
5  extract it to the folder you would like to keep it in, and add the library directory
6  to your PHP include_path. To use components in the extras library, add the extras/library
7  directory to your PHP include_path, as well.
8  If you would like to use Zend_Tool, simply add bin/zf.bat (for Windows) or
9  bin/zf.sh (for anything else) to your system executable path.
10

```





Installation

```
1 | $ composer require --dev laminas/laminas-component-installer
```

Global Installation

You can also install the plugin globally, in which case it will be active for every project you manage on your machine.

```
1 | $ composer global require laminas/laminas-component-installer
```







implicit_flush	Off
include_path	.;C:\Program Files (x86)\php\php-5.3.2-Win32-VC6-x86;C:\Program Files (x86)\php\php-5.3.2-Win32-VC6-x86\ext;C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\8.4\lib;C:\Program Files (x86)\php\ZendFramework-1.11.0\library
log_errors	On
log_errors_max_len	1024






Namenskonvention und Struktur

- viele moderne Frameworks verwenden eine **Namenskonvention**
 - angelehnt an Java-Packages
 - Beispiel: PHP-Datei (Klasse)
`Zend_Currency_Validate`
ist Datei `Validate.php` und liegt im Ordner
`Zend/Currency`




Laden von Klassen-Dateien

- klassisch-PHP: `require_once`
- Alternative: Klasse `Zend_Loader` mit statischer Methode `loadClass()`
 - lädt Datei/Klasse und prüft, ob in Datei korrekte Klasse vorhanden ist
 - kein doppeltes Einbinden, wenn Klasse schon vorhanden
 - `require_once('Zend/Loader.php');`
`Zend_Loader::loadClass('Zend_Beispielklasse');`



Performance

- allgemein:
Frameworks mindern die Performance, da deutlicher Overhead
- Optimierung sinnvoll, etwa durch Caching des PHP-Codes
 - Zwischenzeitliches Speichern des compilierten PHP-Codes
 - eAccelerator
 - APC
 - Zend Platform



MVC

- Laminas-Framework setzt konsequent auf MVC:
Model-View-Controller (→ Design Patterns)

– empfohlene Verzeichnisstruktur
`application`

`/controllers`

`/models`

`/views`


`/scripts`

`/helpers`

`/filters`

`html`


(→ `htdocs`)



Rewrite Rule

- mittels einer Rewrite-Rule auf dem Apache werden alle Requests außer Endungen js/ico/gif/jpg/png/css an die Datei index.php weitergeleitet:


```
RewriteRule !\.(js|ico|gif|jpg|png|css)$
index.php
```



```
### RewriteRules fuer ZendFramework
### RewriteEngine On
### RewriteBase /
### RewriteRule !\.(js|ico|gif|jpg|png|css)$ index.php
```

Anlegen eines Projektes

- das Dienstprogramm zf erzeugt ein neues "leeres" Projekt



```

DOS Shell
d:\www\zend111>
d:\www\zend111>
d:\www\zend111>zf create project zfstart
Creating project at D:/www/zend111/zfstart
Note: This command created a web project, for more information setting up your V
HOST, please see docs/README

d:\www\zend111>
  
```



Verzeichnisbaum eines Projektes


```

zfstart
|-- application
|   |-- Bootstrap.php
|   |-- configs
|   |   `-- application.ini
|   |-- controllers
|   |   |-- ErrorController.php
|   |   `-- IndexController.php
|   |-- models
|   `-- views
|       |-- helpers
|       `-- scripts
|           |-- error
|           |   `-- error.phtml
|           `-- index
|               `-- index.phtml
|-- library
|-- public
|   |-- .htaccess
|   `-- index.php
`-- tests
    |-- application
    |   `-- bootstrap.php
    |-- library
    |   `-- bootstrap.php
    `-- phpunit.xml
  
```



Konfiguration eines Projektes

- im Unterordner
`application/configs`
die Datei
`application.ini`





```


D:\www\zend111\zfstart\application\configs\application.ini - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Makro Ausführen TextFX Erweiterungen Fenster ? X
ToDoS_DFG.txt Programm_Tuebingen.txt zki_tagung_infos.txt index.php BeispielController.php index.phtml DbBeispielController.p
1 [production]
2 phpSettings.display_startup_errors = 0
3 phpSettings.display_errors = 0
4 includePaths.library = APPLICATION_PATH "../library"
5 bootstrap.path = APPLICATION_PATH "/Bootstrap.php"
6 bootstrap.class = "Bootstrap"
7 appnamespace = "Application"
8 resources.frontController.controllerDirectory = APPLICATION
9 resources.frontController.params.displayExceptions = 0
10
11 [staging : production]
12
13 [testing : production]
14 phpSettings.display_startup_errors = 1
15 phpSettings.display_errors = 1
16
17 [development : production]
18 phpSettings.display_startup_errors = 1
19 phpSettings.display_errors = 1
20 resources.frontController.params.displayExceptions = 1
21
MS ini file 633 chars 653 bytes 21 lines Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 (0 bytes) in 0 ranges UNIX ANSI INS

```



der FrontController

- Aufgabe des FrontControllers
 - steuert letztlich das Erscheinungsbild der Anwendung
 - setzt wichtige Konfigurationen
 - nimmt alle Anfragen entgegen






der FrontController

- ein einfacher FrontController (index.php):

```
require_once 'Zend/Controller/Front.php';
// Instanz auslesen
$fc = Zend_Controller_Front::getInstance();
// Verzeichnis setzen fuer ActionController
$fc->setControllerDirectory('...wo auch immer...');
// Views unterdruecken
$fc->setParam('noViewRenderer', true);
//Ausnahmenbehandlung
$fc->throwExceptions(true);
// Error Handler ausschalten
$fc->setParam('noErrorHandler', true);
$fc-> dispatch();
```





```

D:\www\ZendFramework\index.php - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Format Sprachen Einstellungen Makro Ausführen TextFX Erweiterungen Fenster ?
unibrief_cls unibrief_cls id_kopf.tex Tagebuch.txt medizin-profs.txt ksk.txt httpd.conf localconf.php webst4_20092_05.tex

1 <?php
2  /*
3   * Grundlagen der Web-Entwicklung
4   * das ZEND-Framework
5   * einfacher FrontController
6   */
7
8  require_once 'Zend/Controller/Front.php';
9  // Instanz auslesen
10 $fc = Zend_Controller_Front::getInstance();
11 // Verzeichnis setzen fuer ActionController
12 $fc->setControllerDirectory('D:\www\ZendFramework\Controllers');
13 // Views unterdruecken
14 $fc->setParam('noViewRenderer', true);
15 //Ausnahmenbehandlung
16 $fc->throwExceptions(true);
17 // Error Handler ausschalten
18 $fc->setParam('noErrorHandler', true);
19 $fc->dispatch();
20
21 ?>

PHP Hypertext Preproc nb char: 547 nb line: 21 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0 Dos\Windows ANSI INS

```




der ActionController

- Aufgabe des ActionControllers: Übernimmt requests vom FrontController und erzeugt Antwort
- Minimalvariante:

```
require_once('Zend/Controller/Action.php');

class IndexController extends Zend_Controller_Action
{
    public function indexAction() {
        echo('Grundlagen der Web-Entwicklung:<BR>
            ActionController');
    } // indexAction
} // class IndexController
```





```





D:\www\ZendFramework\Controllers\IndexController.php - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Format Sprachen Einstellungen Makro Ausführen TextFX Erweiterungen Fenster ?
unibrief.cls id_kopf.tex Tagebuch.txt medizin-profs.txt ksk.txt httpd.conf localconf.php webst4_20092_05.tex INSTALL.txt index

1 <?php
2 /*
3  * Grundlagen der Web-Entwicklung
4  * das ZEND-Framework
5  * einfacher FrontController
6  */
7
8 require_once('Zend/Controller/Action.php');
9
10 class IndexController extends Zend_Controller_Action {
11
12     public function indexAction() {
13         echo('Grundlagen der Web-Entwicklung:<BR>ActionController');
14     } // indexAction
15 } // class IndexController
16
17 ?>

```


PHP Hypertext Preprocessor file nb char : 365 nb line : 17 Ln:1 Col:1 Sel:0 Dos\Windows ANSI INS





ein zweiter ActionController

- nun ergänzen wir im gleichen Verzeichnis einen zweiten ActionController mit dem Namen BeispielController
- dieser soll zwei Methoden implementieren:
 - `indexAction`
 - `beispielAction`





```
*D:\www\ZendFramework\Controllers\BeispielController.php - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Format Sprachen Einstellungen Makro Ausführen TextFX Erweiterungen Fenster ?
unibrief_cls unibrief_cls id_kopf.tex Tagebuch.bt medizin-profs.bt ksk.bt httpd.conf localconf.php webst4_20092_05.tex INSTALL.bt index.php IndexController.php BeispielControll


1 <?php
2 /*
3  * Grundlagen der Web-Entwicklung
4  * das ZEND-Framework
5  * BeispielController mit zwei Methoden
6  */
7
8 require_once('Zend/Controller/Action.php');
9
10 class BeispielController extends Zend_Controller_Action {
11
12     public function indexAction() {
13         echo('Grundlagen der Web-Entwicklung:<BR>Methode indexAction aus BeispielController');
14     } // indexAction
15
16     public function beispielAction() {
17         echo('Grundlagen der Web-Entwicklung:<BR>Methode beispielAction aus BeispielController');
18     } // indexAction
19
20 } // class IndexController
21
22 ?>
```




PHP Hypertext Preprocessor file nb char: 562 nb line: 22 Ln:1 Col:1 Sel:0 Dos\Windows ANSI INS



was passiert?


- nun sind schon viele Varianten möglich:
 - / → IndexController/indexAction
 - /Beispiel → BeispielController/indexAction
 - /Beispiel/beispiel → BeispielController/beispielAction





Struktur der ActionController

- die Controller können zur Übersichtlichkeit in verschiedene Verzeichnisse (samt Unterstruktur) abgelegt werden (Unterordner controllers)
 - Realisierung über assoziatives PHP-Array
 - zentrales Key-Value-Paar default




```

11
12 // Verzeichnisstruktur setzen fuer ActionController
13 $fc->setControllerDirectory(
14     array('default' => 'D:\www\ZendFramework\controllers',
15           'cms'      => 'D:\www\ZendFramework\controllers\cms',
16           'admin'    => 'D:\www\ZendFramework\controllers\admin'
17     );
18
    
```

PHP Hypertext Preprocessor | nb char : 706 | nb line : 27 | Ln : 11 Col : 1 Sel : 0 | Dos\Windows ANSI | INS


die View-Komponente

- Nutzung der View steuert FrontController:
 - `$fc->setParam('noViewRenderer', true);`
 - (Ersetzung true → false)
- erzeugt zunächst nur Fehlermeldung, da kein View-Template vorhanden ist



View-Template

- View-Template: HTML-Code mit PHP (Endung .phtml)
 - denke an Smarty...
- Namenskonvention: Im Unterordner views/scripts Unterordner mit Namen des Controllers, dort Datei mit Namen der Methode des Controller
- Beispiel:
 - `.../views/scripts/index/index.phtml`
ist Template für den Controller indexController





D:\www\ZendFramework\views\scripts\index\index.phtml - Notepad++

Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Format Sprachen Einstellungen Makro Ausführen TextFX Erweiterungen Fenster ?

unibrief_cls unibrief_cls id_kopf.tex Tagebuch.txt medizin-profs.txt ksk.txt httpd.conf localconf.php index.php IndexController.php BeispielController.php

```

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3 <html>
4   <head>
5     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-5">
6     <title>erstes ZEND-Framework-Template</title>
7   </head>
8   <body>
9     <?php
10
11     ?>
12   </body>
13 </html>

```

PHP Hypertext Preprocessor file


http://127.0.0.1:82/ view-source:http://127.0.0.1:82/

view-source:http://127.0.0.1:82/

```

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3 <html>
4   <head>
5     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-5">
6     <title>erstes ZEND-Framework-Template</title>
7   </head>
8   <body>
9
10     </body>
11 </html>
12 Grundlagen der Web-Entwicklung:<BR>ApiController

```





```

D:\www\ZendFramework\Controllers\IndexController.php - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Format Sprachen Einstellungen Makro Ausführen TextFX Erweiterungen Fenster ?
Tagebuch.txt medizin-profs.txt ksk.txt httpd.conf localconf.php index.php IndexController.php BeispielController.php index - Kopie.php

1 <?php
2 /*
3  * Grundlagen der Web-Entwicklung
4  * das ZEND-Framework
5  * einfacher ActionController
6  */
7
8 require_once('Zend/Controller/Action.php');
9
10 class IndexController extends Zend_Controller_Action {
11
12     public function indexAction()
13     {
14         // View ansprechen
15         $view = $this->getView();
16         $view->ausgabe = 'indexAction';
17     } // indexAction
18 } // class IndexController
19 ?>

```

PHP Hypertext Preprocessor file nb char : 445 nb line : 19

```

D:\www\ZendFramework\views\scripts\index\index.phtml - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Format Sprachen Einstellungen Makro Ausführen TextFX Erweiterungen Fenster ?
medizin-profs.txt ksk.txt httpd.conf localconf.php index.php IndexController.php BeispielController.php index - Kopie.p

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
2     "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
3 <html>
4 <head>
5     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
6     <title>erstes ZEND-Framework-Template</title>
7 </head>
8 <body>
9     <?php
10         echo $this->ausgabe;
11     ?>
12 </body>
13 </html>


```

PHP Hypertext Preprocessor file nb char : 319 nb line : 13 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0 MAC ANSI INS




die Verarbeitungsschritte

- FrontController
 - nimmt alle Anfragen entgegen
 - zentraler Dispatcher zu den Action-Controllern
 - Steuerung
- Anfragen und Antworten sind Requests- und Response-Objekte
- Templates steuern View, view-Objekt verwaltet anzuzeigende Inhalte



Werteübergabe

- Übernahme von Werten aus dem HTTP-Request
 - PHP alleine: Superglobals
 - `$_POST`
 - `$_GET`
 - `$_REQUEST`
 - Laminas Framework: Request-Objekt im ActionController
 - Objekt `Zend_Controller_Request_Http`
 - Methode `getRequest()`
 - `$request = $this->getRequest();`
 - `$wert = $request->getPost('name');`




die Framework-Methoden

Laminas Framework-Methode	PHP Superglobal
<code>getPost()</code>	<code>\$_POST</code>
<code>getQuery()</code>	<code>\$_GET</code>
<code>getServer()</code>	<code>\$_SERVER</code>
<code>getCookie()</code>	<code>\$_COOKIE</code>
<code>getEnv()</code>	<code>\$_ENV()</code>


das Model

- Model: frei definierbar
(etwa in eigenen PHP-Klassen)
- im Laminas-Framework: Verzeichnis `models`
 - Übersichtlichkeit des Codes



Error-Handling

- Fehler-Behandlung im Framework
 - im FrontController kann auch der Umgang mit Fehlern grundlegend gesteuert werden
 - Beispiel: HTTP-Fehler 404
 - Zugriff auf nicht existierende Controller-Methode
`Zend_Controller_Action_Exception`
 - Zugriff auf nicht existierenden Controller
`Zend_Controller_Dispatcher_Exception`




Konfiguration im FrontController

- wichtiger Parameter im Front-Controller;
`$fc->throwExceptions(true);`
 - typisch: true für Testsystem, false für Produktivsystem
- aktivieren des Error-Handlings-PlugIns:
`$fc->setParam('noErrorHandler', true);`
 - false aktiviert PlugIn
 - bei Fehler: Methode `errorAction` aus Controller-Klasse `ErrorController`

```
D:\www\ZendFramework\controllers\ErrorController.php - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Format Sprachen Einstellungen Makro Ausf...
localconf.php index.php IndexController.php BeispielController.php index - K...


1 <?php
2 /*
3  * Grundlagen der Web-Entwicklung
4  * das ZEND-Framework
5  * Beispiel fuer ErrorController
6  */
7
8 require_once('Zend/Controller/Action.php');
9
10 class ErrorController extends Zend_Controller_Action {
11
12     public function errorAction() {
13
14         echo('Es ist ein <B>Fehler</B> aufgetreten!<BR><BR>');
15
16         $response = $this->getResponse();
17         $exceptions = $response->getException();
18         foreach ($exceptions as $exception)
19             echo($exception->getMessage(). "<BR>");
20
21     } // errorAction
22
23 } // class ErrorController
24
25 ?>
```

PHP Hypertext Preproc nb char : 539 nb line : 25 Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 Dos\Windows ANSI INS



Datenbankzugriff

- Laminas erlaubt ebenfalls einfachen Datenbankzugriff
- Klasse
Zend_Db
 - Datenbanklayer unabhängig vom jeweiligen DBMS
 - mögliche Treiber:
 - MySQLi (auch MariaDB), db2, Oracle, MS SQL Server, Postgres, SQLite





Documentation zend-db

Home » Documentation » zend-db » zend-db

zend-db

zend-db

Installation

Using Composer

```
1 | $ composer require zendframework/zend-db
```

Support

- Issues: github.com/zendframework/zend-db/issues
- Source: github.com/zendframework/zend-db
- Chat: zendframework-slack.herokuapp.com
- Forum: discourse.zendframework.com



[Overview](#) » [Components](#) » laminas-db

laminas-db

Database abstraction layer, SQL abstraction, result set abstraction, and RowDataGateway and TableDataGateway implementations

Installation

Using Composer

```
1 | $ composer require laminas/laminas-db
```

Support

- Issues: github.com/laminas/laminas-db/issues
- Source: github.com/laminas/laminas-db/
- Chat: laminas.dev/chat
- Forum: discourse.laminas.dev

Next >

Donate

Support Laminas Developers
Directly



Find documentation...

DB
laminas-db ▾

laminas-db

Adapters

Introduction

AdapterAwareTrait

Result Sets

SQL Abstraction

DDL Abstraction

Table Gateways

Row Gateways

RDBMS Metadata

Application Integration

Integrating in a Laminas MVC
application



Creating an adapter using configuration

Create an adapter by instantiating the `Laminas\Db\Adapter\Adapter` class. The most common use case, while not the most explicit, is to pass an array of configuration to the `Adapter`:

```
1 use Laminas\Db\Adapter\Adapter;
2
3 $adapter = new Adapter($configArray);
```

This driver array is an abstraction for the extension level required parameters. Here is a table for the key-value pairs that should be in configuration array.

Key	Is Required?	Value
<code>driver</code>	required	<code>Mysqli</code> , <code>Sqlsrv</code> , <code>Pdo_Sqlite</code> , <code>Pdo_Mysql</code> , <code>Pdo</code> (= Other PDO Driver)
<code>database</code>	generally required	the name of the database (schema)
<code>username</code>	generally required	the connection username
<code>password</code>	generally required	the connection password
<code>hostname</code>	not generally required	the IP address or hostname to connect to
<code>port</code>	not generally required	the port to connect to (if applicable)
<code>charset</code>	not generally required	the character set to use



Connect zum DBMS

- statische Methode `factory()` in Klasse `Zend_Db`
- Parameter: Treiber und PHP-Array mit Optionen:
 - host, user, password, dbname, port und weitere Optionen



```
*D:\www\ZendFramework\controllers\DbBeispielController.php - Notepad++

Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Format Sprachen Einstellungen Makro Ausführen TextFX Erweiterungen Fenster ? X

index.php IndexController.php BeispielController.php index - Kopie.php index.phtml ErrorController.php DbBeispielController.php

7
8 require_once('Zend/Controller/Action.php');
9 require_once('Zend/Db.php');
10
11 class DbBeispielController extends Zend_Controller_Action {
12
13     public function indexAction() {
14
15         // Verbindungsaufbau
16         $options = array(
17             'host' => '127.0.0.1',
18             'username' => 'thomas',
19             'password' => '',
20             'dbname' => 'webkompendium'
21         );
22         $dbh = Zend_Db::factory('mysqli',$options);
23         echo(' DB-Verbindung erfolgreich<BR>');
```

PHP Hypertext Preproc nb char: 838 nb line: 36

Ln: 30 Col: 13 Sel: 0


Dos\Windows ANSI

INS



select-Abfrage

- nach DB-Verbindung übliche Select-Abfrage:
 - SQL-Statement definieren
 - Durchführung (query)
 - ResultSet zeilenweise verarbeiten (fetch)






```

D:\www\ZendFramework\controllers\DbBeispielController.php - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Makro Ausführen TextFX Erweiterungen Fenster ?
Readme.txt ToDos_DFG.txt Programm_Tuebingen.txt zki_tagung_infos.txt index.php BeispielController.php index.phtml DbBeispielController.php
20         'dbname' => 'webkompendium'
21     );
22     $dbh = Zend_Db::factory('mysqli',$options);
23     echo(' DB-Verbindung erfolgreich<BR>');
24
25     // Select-Abfrage
26     $sql = "SELECT * FROM student";
27     $res = $dbh->query($sql);
28     while($zeile = $res->fetch())
29         echo "<P>".$zeile['mtknr']. ": ".$zeile['vname']. " ".$zeile['nname'].":
30
31 } // indexAction
32
33
34 // class IndexController
35
PHP Hypertext Preprocessor file 776 chars 846 bytes 36 lines Ln : 29 Col : 5 Sel : 0 (0 bytes) in 0 ranges Dos\Windo ANSI INS

```







[Overview](#) » [Components](#) » [laminas-db](#) » SQL Abstraction

SQL Abstraction

On this page

[Quick start](#)

[Common interfaces for SQL implementations](#)

[Select](#)


[Insert](#)

[Update](#)

[Delete](#)


[Where and Having](#)

`Laminas\Db\Sql` is a SQL abstraction layer for building platform-specific SQL queries via an object-oriented API. The end result of a `Laminas\Db\Sql` object will be to either produce a `Statement` and `ParameterContainer` that represents the target query, or a full string that can be directly executed against the database platform. To achieve this, `Laminas\Db\Sql` objects require a `Laminas\Db\Adapter\Adapter` object in order to produce the desired results.



Benutzer- und Rechtemanagent

- Das Laminas-Framework bietet Klasse `Laminas_Acl` (Access Control Lists)
 - Aufbau eines (hierarchischen) Rechtesystems
 - Methoden wie `addRole` und `allow` und `isAllowed`
- Rechte können **vererbt** werden





[Overview](#) » [Components](#) » laminas-permissions-acl

laminas-permissions-acl

Create, manage, and query access control lists.

Installation

Using Composer

```
1 | $ composer require laminas/laminas-permissions-acl
```

Donate

Support Laminas Developers
Directly



Find documentation...

ACL
laminas-permissions-acl ▾

laminas-permissions-acl

Theory and Usage


Refining Access Controls

Reference



eigenes Session-Management

- das Laminas-Framework enthält ein eigenes Session-Management
 - Klasse `Laminas_Session`
- stark ähnlich Session-Management von PHP





[Overview](#) » [Components](#) » laminas-session

laminas-session

Object-oriented interface to PHP sessions and storage.

Installation

Using Composer

```
1 | $ composer require laminas/laminas-session
```

Donate

Support Laminas Developers
Directly



Find documentation...

Session
laminas-session ▾

laminas-session

Reference

Session Config


Session Container

Session Manager




Infrastruktur-Klassen

- zum Laminas-Framework gehören wichtige Infrastruktur-Klassen
 - Performance-Optimierung: `Laminas_Cache`
 - Plausibilitäts-Test: `Laminas_Validate`
 - Filtern von Daten: `Laminas_Filter`
 - Formular-Verarbeitung:
`Laminas_Filter_Input`
 - Logilfes: `Laminas_Log`
 - Konfigurationsverwaltung: `Lamninas_Config`



Ausblick

- weitere Möglichkeiten des Laminas-Frameworks:
 - Web-Services
 - RSS- / Atom-Feeds
 - pdf-Generierung
 - Captcha
 - direkte Schnittstelle zu Google-Diensten
 - Mail
 - und sehr viel mehr...





Open Source und kommerziell

Donate

Support Laminas Developers Directly

Support Laminas

Commercial Vendors

Laminas Projects are supported by these commercial vendors.



Find out more!



Commercial Vendor Program

Existing Members

Roave

Roave is a full-service web development firm, offering consulting, training, software development, and more.



[Visit Roave](#)

Zend by Perforce

Zend is "The PHP Company", and offers training, services, and production support for Laminas and other PHP applications.



[Visit Zend by Perforce](#)

Apidemia

Apidemia is a web development company, offering software development and consulting. Since 2005, we have focused on the PHP ecosystem, and our tools of trade have been Zend Framework 1, 2, and 3, and then Laminas and Mezzio. We created DotKernel, a collection of PSR-7 Middleware applications built on top of the Mezzio microframework and Laminas components.



[Visit Apidemia](#)

...und nun...

- kennen wir ein modernes, typisches Framework mit seiner Arbeitsweise als konkretes Architekturbeispiel kennen gelernt
- weitere, noch komplexere Beispiele zu Frameworks
- Python-Frameworks

